
EXIDE 3 EPzS 240Ah Traktionsbatteriezelle

Battery / Accu | EXIDE | 0239310-EX



Ohne Toleranz für Tiefentladung und gleichmäßige Leistungsabgabe werden kontinuierliche Arbeitsabläufe und die Produktivität von elektrischen Industriefahrzeugen beeinträchtigt. Diese fortschrittliche Zelltechnologie sorgt für zuverlässige Leistung während des gesamten Arbeitstages und ermöglicht längere Betriebszeiten sowie reduzierte Ladehäufigkeit.

Merkmale

- Verlängerte Betriebszeiten und reduzierte Ladehäufigkeit ermöglichen kontinuierliche Arbeitsabläufe und verbesserte Produktivität für elektrische Industriefahrzeuge.
- Speziell entwickelt für Elektrostapler, Hubwagen und Materialhandhabungsgeräte in anspruchsvollen Logistik- und Lagerumgebungen.
- Fortschrittliche Zelltechnologie für Tiefentladungstoleranz und konsistente Energieabgabe sorgt für zuverlässige Leistung während des gesamten Arbeitstages.
- Robuste Konstruktion, die Vibrationen und betrieblichen Belastungen von industriellen Mobilitätsanwendungen standhält und eine verlängerte Lebensdauer garantiert.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	GEWICHT
2 V	**240 Ah**	**14,2 kg**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Traktionszelle**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**65 mm**
Breite	**198 mm**
Höhe	**408 mm**
Gewicht	**14,2 kg**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**2 V**
Nennkapazität (C20)	**240 Ah**

Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**0239310-EX**
Herstellercode:	**3 EPzS**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.