
EXIDE 4 EPzS 500Ah Traktionszelle

Battery / Accu | EXIDE | 0239347-EX



Bei der Bewertung von Traktionszellen für industrielle Elektrofahrzeuge bestimmt die Ah-Kapazität die Betriebszeit — die 500Ah-Auslegung unterstützt Mehrschicht-Logistik und Fertigung, indem sie die Betriebszeit verlängert. Diese fortschrittliche Blei-Säure-Zelle bietet zuverlässige Tiefentladungseigenschaften und eine lange Lebensdauer für elektrische Gabelstapler, Kehrmaschinen und FTS.

Merkmale

- Mit einer Kapazität von 500Ah sorgt diese Zelle für verlängerte Betriebszeiten von Elektro-Industriefahrzeugen, reduziert die Ladehäufigkeit erheblich und maximiert die Betriebszeit.
- Diese Zelle wurde für Hochzyklus-Anwendungen entwickelt und ist speziell auf die Anforderungen von Elektro-Gabelstaplern, Kehrmaschinen und FTS in Logistik- und Produktionsumgebungen zugeschnitten.
- Durch den Einsatz fortschrittlicher Blei-Säure-Technologie bietet diese Zelle zuverlässige Tiefentladungsfähigkeiten und eine lange Lebensdauer, die für industrielle Traktionsanwendungen unerlässlich sind.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	GEWICHT
2 V	**500 Ah**	**27,4 kg**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Traktionszelle**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**83 mm**
Breite	**198 mm**
Höhe	**568 mm**
Gewicht	**27,4 kg**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**2 V**
Nennkapazität (C20)	**500 Ah**

Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**0239347-EX**
Herstellercode:	**4 EPzS**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.