VARTA Dynamic SLI 12V 70Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | E13



In anspruchsvollen automobilen Umgebungen, in denen eine konstante Motorzündung entscheidend ist, gewährleisten 640A Kaltstartstrom zuverlässige Startleistungen für ein breites Spektrum von Fahrzeugen. Diese bewährte Blei-Säure-Technologie liefert kostengünstige, zuverlässige Startleistung für den alltäglichen automobilen Bedarf.

Merkmale

- Liefert 640A Kaltstartstrom für zuverlässiges Motorstarten unter allen Bedingungen und verhindert kostspielige Ausfallzeiten für Ihren Fuhrpark.
- Entwickelt für den anspruchsvollen Automotive-Aftermarket, bietet zuverlässige Startleistung für ein breites Spektrum an PKW und leichten Nutzfahrzeugen.
- Nutzt bewährte Blei-Säure-Technologie für robuste und konsistente Startleistung und bietet eine kosteneffiziente Lösung für alltägliche Automotive-Anforderungen.
- Konstruiert nach den Spezifikationen der Erstausrüstung, gewährleistet eine nahtlose Integration und zuverlässige Unterstützung der elektrischen Systeme Ihrer Fahrzeuge.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**70 Ah**	**640 A**	**16,6 kg**	**B13**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**278 mm**
Breite	**175 mm**
Höhe	**190 mm**
Gewicht	**16,6 kg**
Gehäusetyp	**H6/L3**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**70 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**640 A**

Layout

Poltyp	**AUTOMOTIVE**
Polposition	**+R**
Befestigungstyp	**B13**

Regulatorische Konformität

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**E13**
EAN/Barcode:	**4016987167786**
Herstellercode:	**E13**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.