EXIDE 12V 44Ah Starterbatterie

Battery / Accu | EXIDE | EB442



420A Kaltstartstromstärke sorgt für zuverlässige Motorstarts selbst bei Minustemperaturen, wodurch Fahrerunannehmlichkeiten und Betriebsverzögerungen minimiert werden. Speziell für Automotive-Anwendungen entwickelt, liefert diese 12V 44Ah Blei-Säure-Batterie zuverlässige Startleistung für PKW und leichte Nutzfahrzeuge.

Merkmale

- 420A Kaltstartstromstärke gewährleisten zuverlässige Motorstarts selbst bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, wodurch Fahrer-unannehmlichkeiten und Betriebsverzögerungen minimiert werden.
- Speziell für den Automotive-Einsatz entwickelt, bietet sie zuverlässige Startleistung für PKW und leichte Nutzfahrzeuge.
- Nutzt bewährte Lood zuur (Blei-Säure)-Technologie für eine kostengünstige und zuverlässige Energiequelle, die Leistung mit Wert ausbalanciert.
- Kompakte Abmessungen von 207x175x175 mm und ein Gewicht von 10,6 kg erleichtern die Installation in einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**44 Ah**	**420 A**	**10,6 kg**	**B13**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**207 mm**
Breite	**175 mm**
Höhe	**175 mm**
Gewicht	**10,6 kg**
Gehäusetyp	**T4/LB1**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**44 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**420 A**

Layout

Poltyp	**AUTOMOTIVE**
Polposition	**+R**
Befestigungstyp	**B13**

Regulatorische Konformität

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**EB442**
EAN/Barcode:	**3661024034609**
Herstellercode:	**DB442**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.