EXIDE 12V 185Ah Starterbatterie

Battery / Accu | EXIDE | EF1853



Bei der Spezifikation von Starterbatterien für anspruchsvolle Bedingungen stellt die Kaltstartleistung von 1150 A zuverlässige Motorstarts in Schwerlastanwendungen sicher. Die HDX-Technologie bietet überlegene Vibrationsfestigkeit, verlängert die Lebensdauer und minimiert Ausfallzeiten in gewerblichen Flotten.

Merkmale

- Liefert zuverlässige Motorstarts unter schwierigen Bedingungen mit 1150A Kaltstartstrom, damit Ihre schweren Fahrzeuge einsatzbereit bleiben.
- Entwickelt für schwere Lkw, Busse und Landmaschinen, um eine zuverlässige Stromversorgung für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen zu gewährleisten.
- Verfügt über HDX-Technologie für überlegene Vibrationsfestigkeit und eine längere Lebensdauer, wodurch Ausfallzeiten und Betriebskosten minimiert werden.
- Konzipiert für robuste Leistung und Langlebigkeit in Umgebungen von Nutzfahrzeugen und liefert zuverlässige Energie für kritische Einsätze.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**185 Ah**	**1.150 A**	**43,9 kg**	**B00**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**513 mm**
Breite	**223 mm**
Höhe	**223 mm**
Gewicht	**43,9 kg**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**185 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**1.150 A**

Layout

Polposition	**+L**
Befestigungstyp	**B00**

Regulatorische Konformität

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer: **EF1853**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.