EXIDE 12V 180Ah Starterbatterie

Battery / Accu | EXIDE | EN1100



Für anspruchsvolle Marineanwendungen sorgt hoher Kaltstartstrom für sofortige Motorzündung. Die EXIDE EN1100 liefert 910A, minimiert Ausfallzeiten und maximiert die Bereitschaft durch robuste Vibrations- und Korrosionsbeständigkeit.

Merkmale

- Liefert außergewöhnliche Startleistung mit 910A Ladestrom, damit Ihre Marine-Motoren schnell und zuverlässig starten, was Ausfallzeiten minimiert und die Einsatzbereitschaft maximiert.
- Speziell für die Marineumgebung entwickelt, bietet sie überlegene Vibrationsfestigkeit und Korrosionsschutz, um zuverlässige Leistung unter rauen Bedingungen an Bord zu gewährleisten.
- Nutzt fortschrittliche Batterietechnologie, um eine anhaltend hohe Kaltstartstromstärke zu liefern, die für den Start von größeren Motoren unerlässlich ist und eine sofortige Reaktion bei allen Wetterbedingungen sicherstellt.
- Verfügt über eine robuste Konstruktion und präzise abgemessene Abmessungen (513x223x223 mm) für eine sichere Passform und Integration in Standard-Marinebatterieräume, was Stabilität und einfache Installation fördert.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**180 Ah**	**910 A**	**42,8 kg**	**B00**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**513 mm**
Breite	**223 mm**
Höhe	**223 mm**
Gewicht	**42,8 kg**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**180 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**910 A**

Layout

Polposition	**+L**
Befestigungstyp	**B00**

Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**EN1100**
EAN/Barcode:	**3661024036054**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.