VARTA Promotive SLI 12V 88Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | F10



Hohe Betriebsanforderungen in PKW und leichten Nutzfahrzeugen erfordern konstante Motorstartleistung. Die PROM-SLI-Technologie liefert 680A Kaltstartstrom für sofortiges Starten, selbst bei extremen Temperaturen, was die Lebensdauer verlängert und die Gesamtbetriebskosten senkt.

Merkmale

- Mit 680A Kaltstartstrom gewährleistet die VARTA F10 sofortige und zuverlässige Motorstarts, selbst bei extremen Temperaturen, und minimiert so Ausfallzeiten und Unannehmlichkeiten für den Fahrer.
- Entwickelt für PKW und leichte Nutzfahrzeuge, bietet diese Batterie die robuste Startkraft, die für den täglichen Betrieb und anspruchsvolle Arbeitslasten unerlässlich ist.
- Dank der fortschrittlichen PROM-SLI-Technologie bietet die VARTA F10 überlegene Leistung und eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Nassbatterien, wodurch Austauschhäufigkeit und Gesamtbetriebskosten reduziert werden.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**88 Ah**	**680 A**	**20,3 kg**	**B13 - Foot/Base Mount**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**353 mm**
Breite	**174 mm**
Höhe	**190 mm**
Gewicht	**20,3 kg**
Gehäusetyp	**H8**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**88 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**680 A**

Layout

Poltyp	**1**
Polarität	**0**
Befestigungstyp	**B13 - Foot/Base Mount**

Regulatorische Konformität

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**F10**
Model:	**Promotive SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.