VARTA Dynamic SLI 12V 95Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | G7



Diese Batterie liefert 830A Kaltstartstrom bei -18°C und gewährleistet zuverlässige Motorstarts selbst bei größeren Hubräumen von Kraftfahrzeugen. Die fortschrittliche Blei-Säure-Technologie bietet eine kostengünstige Balance aus Leistung und Langlebigkeit für PKW und leichte Nutzfahrzeuge.

Merkmale

- Liefert 830A Kaltstartstrom, was zuverlässige Motorstarts bei Temperaturen bis zu -18°C sicherstellt, selbst für Motoren mit größerem Hubraum.
- Speziell entwickelt für die hohen Anforderungen des Automobilsektors, liefert sie essenzielle Startleistung für PKW und leichte Nutzfahrzeuge.
- Nutzt fortschrittliche Blei-Säure-Technologie für eine Balance aus Leistung, Langlebigkeit und Kosteneffizienz bei Starterbatterieanwendungen.
- Entwickelt für die nahtlose Integration in Standard-Kfz-Bordnetze, mit einem robusten Gehäuse für Vibrationsfestigkeit und Polanschlüssen, die für gängige Einbauten geeignet sind.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**95 Ah**	**830 A**	**20,23 kg**	**B01**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**306 mm**
Breite	**173 mm**
Höhe	**225 mm**
Gewicht	**20,23 kg**
Gehäusetyp	**D31**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**95 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**830 A**

Layout

Poltyp	**AUTOMOTIVE**
Polposition	**+R**
Befestigungstyp	**B01**

Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**G7**
EAN/Barcode:	**4016987167700**
Herstellercode:	**G7**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.