VARTA 180Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | M7



1100A Kaltstartstromstärke liefert eine schnelle Hochstromzündung und überwindet kritische Startbegrenzungen anspruchsvoller kommerzieller Anwendungen. Dieses PROM-SLI-Design erhält die wesentliche Fahrzeugleistung für betriebliche Kontinuität in Schwerlastflotten.

Merkmale

- Liefert 1100A Ladestrom, was eine schnelle und effiziente Wiederaufladung gewährleistet, um eine optimale Batteriezustand und sofortige Startbereitschaft aufrechtzuerhalten.
- Entwickelt für Nutzfahrzeuge, schwere LKW und Landmaschinen, bei denen ein konstanter und starker Start für die Betriebskontinuität entscheidend ist.
- Verfügt über ein PROM-SLI Design, optimiert für Start-, Beleuchtungs- und Zündfunktionen, das eine robuste Leistung für wesentliche Fahrzeugstromanforderungen bietet.
- Nach DIN-Normen gefertigt mit einer B03-Anschlusskonfiguration, was eine breite Kompatibilität mit europäischen Fahrzeugelektrischen Systemen und eine sichere Verbindung gewährleistet.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**180 Ah**	**1.100 A**	**45 kg**	**B03**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**513 mm**
Breite	**223 mm**
Höhe	**223 mm**
Gewicht	**45 kg**
Gehäusetyp	**B**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**180 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**1.100 A**

Layout

Poltyp	**1**
Polposition	**+R**
Polarität	**4**
Befestigungstyp	**B03**

Regulatorische Konformität

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**M7**
EAN/Barcode:	**4016987166284**
Model:	**M7**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.