VARTA Dynamic AGM JIS 12V 35Ah Batterie Start-Stop

Battery / Accu | VARTA | A12



Une puissance de démarrage élevée fournit 340A CCA pour un allumage instantané, même dans des conditions météorologiques froides exigeantes. Conçue pour les systèmes Start-Stop et les fortes charges électriques, sa technologie AGM avancée offre une résistance supérieure aux vibrations et un fonctionnement sans entretien.

Caractéristiques

- Fournit une puissance de démarrage fiable avec 340A de courant de démarrage à froid (CCA), garantissant que le moteur de votre véhicule démarre instantanément, même par temps froid.
- Conçue pour les applications automobiles exigeantes, y compris les véhicules dotés de systèmes Start-Stop et de fortes charges électriques.
- Utilise une technologie AGM avancée pour une résistance supérieure aux vibrations, un fonctionnement étanche et des performances sans entretien.
- Conçue pour une intégration transparente dans une grande variété de plateformes de véhicules, offrant une alimentation fiable pour les systèmes auxiliaires.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**35 Ah**	**340 A**	**11 kg**	**B00**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie Start-Stop**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**196 mm**
Largeur	**126 mm**
Hauteur	**223 mm**
Poids	**11 kg**
Type de Boîtier	**B20R**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**35 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**340 A**

Layout

Type de Borne	**JIS**
Position des Bornes	**+L**
Type de Fixation	**B00**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**A12**
Model:	**Dynamic AGM**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.