VARTA Dynamic SLI 12V 40Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | A13



Avec une puissance de démarrage à froid de 330A, cette batterie VARTA assure un allumage immédiat dans les applications automobiles exigeantes, même par températures variées. Elle fournit une énergie fiable pour l'électronique critique et les systèmes de démarrage, garantissant la continuité opérationnelle des véhicules particuliers et flottes.

Caractéristiques

- Une puissance de démarrage à froid fiable de 330A assure des démarrages moteur confiants dans toutes les conditions, minimisant les temps d'arrêt pour les véhicules particuliers et les flottes.
- Conçue spécifiquement pour les applications automobiles, elle alimente les systèmes électriques essentiels et les fonctions de démarrage des véhicules avec une énergie fiable.
- S'appuie sur la technologie de batterie éprouvée de VARTA pour offrir des performances constantes et une longue durée de vie, répondant aux exigences de la conduite quotidienne.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**40 Ah**	**330 A**	**10,1 kg**	**B01**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**187 mm**
Largeur	**140 mm**
Hauteur	**227 mm**
Poids	**10,1 kg**
Type de Boîtier	**B19H**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**40 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**330 A**

Layout

Type de Borne	**JIS**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B01**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**A13**
EAN/Barcode:	**4016987167472**
Code Fabricant:	**A13**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.