CTEK 24V 20A Chargeur DC-DC

Battery Charger / Acculader | CTEK | D250SE



Pour les besoins automobiles, camping-cars et marine, notre convertisseur DC-DC 12V-24V intelligent de 20A optimise la santé de votre batterie 24V avec un courant de charge puissant. Cette technologie avancée protège la source d'alimentation et la batterie contre les surtensions, prolongeant ainsi la durée de vie des composants.

Caractéristiques

- Maintient une santé optimale de la batterie 24V avec un puissant courant de charge de 20A, garantissant une disponibilité d'alimentation rapide et fiable pour les applications exigeantes.
- Conçu pour les environnements automobiles, de camping-car et marins, fournissant une source d'alimentation DC constante et protégée pour les systèmes auxiliaires.
- La technologie intelligente de conversion DC-DC protège la source d'alimentation et la batterie, prévient les dommages dus aux fluctuations de tension et assure une durée de vie prolongée des composants.

TENSION DE SORTIE NOMINALE	COURANT DE SORTIE MAX	TENSION D'ENTRéE MAX	POIDS
12 V	**20 A**	**23 V**	**0,7 kg**

Spécifications Techniques

Input

Tension d'Entrée Min	**11,5 V**
Tension d'Entrée Max	**23 V**

Charging Features

Étapes de Charge	**5**
Types de Batteries Supportés	**WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO4**
Mode Lithium	**? Yes**

Spécifications Physiques

Poids	**0,7 kg**
Indice IP	**IP65**

Output

Tension de Sortie Nominale	**12 V**
Courant de Sortie Max	**20 A**
Tensions Supportées	**12V**

Connectivity & Protection

Protection Inversion de Polarité	**? Yes**
Protection Court-circuit	**? Yes**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2
Regulatory: CE

Identification du Produit

Code Article:	**D250SE**
Model:	**D250SE**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.