CTEK 24V Convertisseur Buck-Boost

DC-DC Converter | CTEK | D250TS



Lors de la spécification d'un convertisseur CC-CC pour les systèmes 24V exigeants, un indice de protection IP65 contre la poussière et les jets d'eau prévient les défaillances opérationnelles. Cette construction robuste assure une gestion d'énergie fiable dans les environnements automobiles, de camping-car et marins difficiles.

Caractéristiques

- Fournit une sortie stable de 24V à 10A, assurant une alimentation fiable pour l'électronique et les équipements sensibles.
- Conçu pour des performances robustes dans les environnements automobiles, de camping-car et marins, offrant une gestion d'énergie fiable.
- Classé IP65 pour une protection complète contre la poussière et les jets d'eau, garantissant un fonctionnement dans des conditions extérieures et marines difficiles.
- Optimise les systèmes électriques embarqués en fournissant une alimentation 24V constante, protégeant les équipements et améliorant la fiabilité opérationnelle.

TENSION D'ENTRéE NOMINALE	TENSION DE SORTIE	COURANT DE SORTIE MAX	POIDS
24 V	**28,8 V**	**10 A**	**0,8 kg**

Spécifications Techniques

Input	
Tension d'Entrée Nominale	**24 V**
Tension d'Entrée Min	**25,8 V**
Tension d'Entrée Max	**32 V**

Output	
Tension de Sortie	**28,8 V**
Courant de Sortie Max	**10 A**

Spécifications Physiques	
Longueur	**192 mm**
Largeur	**110 mm**
Hauteur	**65 mm**
Poids	**0,8 kg**
Indice IP	**IP65**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 55032, EN 55035, E-Mark (automotive)
Regulatory: CE

Identification du Produit

Code Article:	**D250TS**
Model:	**D250T**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.