VARTA Dynamic SLI 12V 70Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | E13



Dans les environnements automobiles exigeants où l'allumage constant du moteur est essentiel, 640A de puissance de démarrage à froid assure des démarrages fiables pour un large éventail de véhicules. Cette technologie éprouvée au plomb-acide offre des performances de démarrage rentables et fiables pour les besoins automobiles quotidiens.

Caractéristiques

- Délivre 640A de puissance de démarrage à froid pour garantir des démarrages de moteur fiables dans toutes les conditions, évitant ainsi des temps d'arrêt coûteux pour votre flotte.
- Conçue pour le marché secondaire automobile exigeant, elle offre une puissance de démarrage fiable pour un large éventail de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers.
- Utilise une technologie éprouvée au plomb-acide pour des performances de démarrage robustes et constantes, offrant une solution rentable pour les besoins automobiles quotidiens.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**70 Ah**	**640 A**	**16,6 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**278 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**190 mm**
Poids	**16,6 kg**
Type de Boîtier	**H6/L3**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**70 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**640 A**

Layout

Type de Borne	**AUTOMOTIVE**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**E13**
EAN/Barcode:	**4016987167786**
Code Fabricant:	**E13**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.