EXIDE 12V 72Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | EXIDE | EA722



Le courant de démarrage à froid de 720CCA garantit un démarrage fiable par temps de froid extrême, permettant un allumage moteur immédiat même par températures négatives. Conçue pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, cette batterie offre une puissance de démarrage constante et fiable grâce à la technologie éprouvée au plomb.

Caractéristiques

- La puissance de démarrage à froid de 720 CCA assure des démarrages fiables dans le froid extrême, permettant un allumage moteur immédiat même par températures négatives.
- Conçue spécifiquement pour le secteur automobile, cette batterie répond aux exigences de puissance de démarrage des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers.
- Grâce à sa technologie plomb-acide éprouvée, l'EA722 fournit une puissance de démarrage constante et fiable, une norme de confiance pour les applications automobiles.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**72 Ah**	**720 A**	**15,8 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**278 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**175 mm**
Poids	**15,8 kg**
Type de Boîtier	**T6/LB3**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**72 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**720 A**

Layout

Type de Borne	**AUTOMOTIVE**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**EA722**
EAN/Barcode:	**3661024034289**
Code Fabricant:	**EA722**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.