EXIDE Premium 12V 85Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | EXIDE | EA852



Les 800A de courant de démarrage à froid garantissent un démarrage fiable du moteur dans des conditions météorologiques froides difficiles, minimisant les temps d'arrêt des flottes. Optimale pour les applications automobiles générales, cette batterie au plomb offre une puissance de démarrage fiable pour les voitures particulières et les utilitaires légers.

Caractéristiques

- Délivre 800A de courant de démarrage à froid (CCA) pour garantir des démarrages moteur fiables dans des conditions météorologiques froides difficiles, minimisant les temps d'arrêt.
- Optimisée pour les applications automobiles générales, fournissant une puissance de démarrage fiable pour les voitures particulières, les utilitaires légers et les véhicules utilitaires.
- Utilise une technologie plomb-acide éprouvée pour des performances constantes et une solution d'alimentation économique.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**85 Ah**	**800 A**	**18,5 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**315 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**175 mm**
Poids	**18,5 kg**
Type de Boîtier	**T7/LB4**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**85 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**800 A**

Layout

Type de Borne	**AUTOMOTIVE**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**EA852**
Code Fabricant:	**EXEEA852**
Model:	**Premium**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.