# EXIDE 12V 90Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | EXIDE | EA900




Des démarrages continus à forte charge exigent 720A de puissance de démarrage à froid pour assurer la fiabilité du moteur, même par températures négatives. Cette batterie de démarrage 12V, 90Ah intègre une technologie de plaques avancée pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.

## Caractéristiques

- Fournit 720A de puissance de démarrage à froid, assurant un démarrage fiable de votre moteur, même par températures négatives.
- Conçue pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, offrant une puissance de démarrage fiable pour un usage quotidien.
- Utilise une technologie de plaques avancée pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée, réduisant la fréquence de remplacement.
- Conçue pour une résistance accrue aux vibrations, garantissant une plus longue durée de vie dans diverses conditions routières.

| TENSION NOMINALE | CAPACITé NOMINALE (C20) | COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN) | POIDS | TYPE DE FIXATION |
|---|---|---|---|---|
| **12 V** | **90 Ah** | **720 A** | **19,8 kg** | **B13** |

## Spécifications Techniques

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Batterie de Démarrage** |
| Chimie | **Plomb-Acide** |

### Spécifications Physiques

| | |
|---|---|
| Longueur | **315 mm** |
| Largeur | **175 mm** |
| Hauteur | **190 mm** |
| Poids | **19,8 kg** |

### Spécifications Électriques

| | |
|---|---|
| Tension Nominale | **12 V** |
| Capacité Nominale (C20) | **90 Ah** |
| Courant de Démarrage à Froid (EN) | **720 A** |

### Layout

| | |
|---|---|
| Position des Bornes | **+R** |
| Type de Fixation | **B13** |

### Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Identification du Produit

Code Article: **EA900**



*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*