EXIDE 12V 74Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | EXIDE | EB741



Pour les démarrages multi-équipes exigeants, cette batterie 12V 74Ah délivre 680A de puissance de démarrage à froid par tous temps. Elle assure un allumage fiable pour voitures, SUV et utilitaires légers, minimisant les temps d'arrêt.

Caractéristiques

- Fournit 680A de puissance de démarrage à froid pour des démarrages de moteur fiables dans une large gamme de températures, minimisant les temps d'arrêt des véhicules.
- Conçue pour les applications automobiles standard, fournissant une alimentation fiable pour les voitures particulières, les SUV et les véhicules utilitaires légers.
- Utilise une technologie éprouvée au plomb-acide pour une combinaison équilibrée de performance, de longévité et de rentabilité dans les applications de batteries de démarrage.
- Dispose d'une configuration de borne standard (+L B13) pour une installation facile et une compatibilité avec un large éventail de systèmes électriques de véhicules.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**74 Ah**	**680 A**	**16,5 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**278 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**190 mm**
Poids	**16,5 kg**
Type de Boîtier	**H6/L3**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**74 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**680 A**

Layout

Type de Borne	**AUTOMOTIVE**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**EB741**
Code Fabricant:	**EXEEB740**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.