Exide Batterie de démarrage 12V 80Ah

Battery / Accu | EXIDE | EB800



Des performances de démarrage élevées avec 640A CCA garantissent des démarrages moteur fiables, même par temps froid extrême, minimisant les temps d'arrêt opérationnels pour les applications automobiles. Cette technologie éprouvée au plomb-acide fournit une énergie essentielle et économique pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.

Caractéristiques

- Avec 640A de CCA, cette batterie garantit que vos véhicules démarrent de manière fiable, même par temps de froid extrême, minimisant les temps d'arrêt et assurant la continuité de vos opérations.
- Spécifiquement conçue pour les exigences rigoureuses des applications automobiles, elle assure un démarrage moteur fiable pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.
- En utilisant une technologie plomb-acide éprouvée, la DB800 offre une solution énergétique fiable et économique pour les besoins essentiels en alimentation du véhicule.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**80 Ah**	**640 A**	**19 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**315 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**190 mm**
Poids	**19 kg**
Type de Boîtier	**H7/L4**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**80 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**640 A**

Layout

Type de Borne	**AUTOMOTIVE**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**EB800**
Code Fabricant:	**DB800**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.