EXIDE 12V 80Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | EXIDE | EB802



700A de courant de démarrage à froid assure un allumage moteur immédiat, même par températures extrêmes, prévenant les temps d'arrêt critiques des flottes. Cette batterie de démarrage avancée au plomb fournit une performance constante du système électrique pour les applications automobiles exigeantes.

Caractéristiques

- Fournit 700A de courant de démarrage à froid pour des démarrages moteur rapides et fiables en toutes conditions, assurant un temps d'arrêt minimal.
- Spécifiquement conçue pour les exigences des applications automobiles, elle offre une alimentation constante pour l'allumage et l'électronique du véhicule.
- Utilise une technologie avancée au plomb-acide pour des performances éprouvées et une longue durée de vie dans les applications de batteries de démarrage.
- Dispose d'un boîtier durable et d'une conception de borne pour un montage sécurisé et une connexion électrique fiable au sein du système électrique du véhicule.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**80 Ah**	**700 A**	**17,9 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**315 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**175 mm**
Poids	**17,9 kg**
Type de Boîtier	**T7/LB4**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**80 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**700 A**

Layout

Type de Borne	**AUTOMOTIVE**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**EB802**
EAN/Barcode:	**3661024034654**
Code Fabricant:	**EB802**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.