EXIDE 12V 62Ah Batterie Start-Stop

Battery / Accu | EXIDE | EK620



600A de courant de démarrage à froid garantissent des démarrages moteur fiables par tous les temps, minimisant les temps d'arrêt pour les flottes et les véhicules de service. Conçue pour les véhicules avec système Start-Stop et freinage régénératif, elle optimise la consommation de carburant et réduit les émissions.

Caractéristiques

- 600A de courant de démarrage à froid (CCA) garantissent des démarrages moteur fiables dans toutes les conditions météorologiques, minimisant les temps d'arrêt pour les flottes et les véhicules de service.
- Conçue pour les véhicules avec Start-Stop et freinage régénératif, la batterie optimise la consommation de carburant et réduit les émissions.
- La technologie AGM offre une résistance supérieure aux vibrations et une conception scellée et sans entretien pour une sécurité et une durabilité accrues.
- La construction entièrement scellée empêche les fuites d'électrolyte et les dégagements gazeux, permettant une installation dans les habitacles.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS
12 V	**62 Ah**	**600 A**	**17,9 kg**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie Start-Stop**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**242 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**190 mm**
Poids	**17,9 kg**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**62 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**600 A**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**EK620**
EAN/Barcode:	**3661024036498**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.