EXIDE 12V 180Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | EXIDE | EN1100



Pour les applications marines exigeantes, un courant de démarrage élevé assure un allumage moteur immédiat. L'EXIDE EN1100 fournit 910A, minimise les temps d'arrêt et maximise la préparation grâce à une résistance robuste aux vibrations et à la corrosion.

Caractéristiques

- Fournit une puissance de démarrage exceptionnelle avec un courant de charge de 910A, garantissant que vos moteurs marins démarrent rapidement et de manière fiable, minimisant les temps d'arrêt et maximisant la disponibilité opérationnelle.
- Spécifiquement conçue pour l'environnement marin, offrant une résistance supérieure aux vibrations et une protection contre la corrosion pour garantir des performances fiables dans des conditions difficiles à bord.
- Utilise une technologie de batterie avancée pour fournir une puissance de démarrage élevée et soutenue, essentielle pour démarrer des moteurs de plus grande cylindrée et assurer une réponse immédiate dans toutes les conditions météorologiques.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**180 Ah**	**910 A**	**42,8 kg**	**B00**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**513 mm**
Largeur	**223 mm**
Hauteur	**223 mm**
Poids	**42,8 kg**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**180 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**910 A**

Layout

Position des Bornes	**+L**
Type de Fixation	**B00**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**EN1100**
EAN/Barcode:	**3661024036054**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.