FULLRIVER FT230 AGM 12V 20Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | FULLRIVER | FT230



230 CCA assure un démarrage fiable du moteur dans toutes les conditions, prévenant les temps d'arrêt pour les applications automobiles et marines. Sa technologie AGM avancée offre une expérience sans entretien et une résistance accrue aux vibrations, prolongeant la durée de vie de la batterie.

Caractéristiques

- Fournit une puissance de démarrage fiable avec 230A de courant de démarrage à froid pour un allumage moteur garanti dans toutes les conditions.
- Conçue pour des performances robustes dans les environnements automobiles et marins, assurant une alimentation constante pour les systèmes critiques.
- Dispose d'une technologie AGM avancée pour une expérience sans entretien et une résistance accrue aux vibrations, prolongeant la durée de vie de la batterie.
- Équipée de bornes M6 pour une connexion sécurisée et simple aux divers systèmes électriques de véhicules.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**20 Ah**	**230 A**	**7 kg**	**B00**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**181 mm**
Largeur	**77 mm**
Hauteur	**167 mm**
Poids	**7 kg**
Type de Boîtier	**N.B.**

Operating Conditions

Temp Max de Fonctionnement	**71 °C**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**20 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**230 A**
Capacité de Réserve	**28 min**

Layout

Type de Borne	**STUD_M6**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B00**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**FT230**
Code Fabricant:	**FT230**
Model:	**FT230**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.