EXIDE ED2103 GEL 12V 210Ah Startaccu

Battery / Accu | EXIDE | ED2103



Bij het specificeren van startaccu's voor zware voertuigen bepalen de koudstartstroom (CCA) de betrouwbaarheid van de motorontsteking bij extreme temperaturen — 1030 CCA zorgt voor snelle motorstarts onder zware omstandigheden. Deze 12V loodzuuraccu is ontworpen voor vrachtwagens, bussen en industrieel materieel en levert betrouwbare stroom waar dit cruciaal is.

Kenmerken

- Levert een krachtige 1030CCA voor betrouwbare motorstart bij elke temperatuur, zodat uw heavy-duty materieel zonder vertraging kan starten.
- Ontworpen voor heavy-duty voertuigen en industriële machines, waaronder vrachtwagens, bussen en bouwmachines, voor betrouwbare stroom waar het essentieel is.
- Maakt gebruik van bewezen loodzuurtechnologie voor robuuste prestaties en duurzaamheid, en biedt een betrouwbare energiebron voor veeleisende operationele cycli.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	**210 Ah**	**1.030 A**	**63,5 kg**	**B00**

Technische Specificaties

General Information

Technologie	**Startaccu**
Chemie	**Loodzuur**

Fysieke Specificaties

Lengte	**518 mm**
Breedte	**274 mm**
Hoogte	**240 mm**
Gewicht	**63,5 kg**
Baktype	**C**

Elektrische Specificaties

Nominale Spanning	**12 V**
Nominale Capaciteit (C20)	**210 Ah**
Koudstartstroom (EN)	**1.030 A**

Layout

Pooltype	**AUTOMOTIVE**
Poolpositie	**+L**
Polariteit	**ETN 0**
Bevestigingstype	**B00**

Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode:	**ED2103**
EAN/Barcode:	**3661024037341**
Fabrikantcode:	**ED2103**
Model:	**ED2103**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.